SPECTRALFINGERPRINTS

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSES AVANCÉES CANNABIS
www.spectralfingerprints.com

Mother Love

Description du produit: Cannabis sativa L.cv FINOLA, 107410142100001
Numéro de série: Mother Love 0
Type d'échantillon: Biomasse de cannabis
Code SFP: V13015
Date de réception de l'échantillon: 2025-09-04
Remarques: /

No. d'analyse A14125-1

Nom de la méthode: GC-FID full spectrum_v1.0
Date d'acquisition: 2025-09-05
Date de traitement: 2025-09-06
Date d'approbation: 2025-09-09
Remarques: /

Client

La Tête Française.

Lyon,
France

Δ9THC total%	0.26
CBD total%	5.47
CBG total%	0.54
Total des cannabinoïdes%	6.65
Total des terpènes%	1.93

Cannabinoïdes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
CBDV	Cannabidivarin	<LOQ	ND
Δ9-THCV	Δ9-tetrahydrocannabivarin	ND	ND
CBL	Cannabicyclol	ND	ND
CBE	Cannabielsoin	ND	ND
CBD	Cannabidiol	5.47	0.71
CBC	Cannabichromene	0.37	0.11
Δ8-THC	Δ8-tetrahydrocannabinol	ND	ND
Δ9-THC	Δ9-tetrahydrocannabinol	0.26	0.08
iso-THC	Δ8-iso-Tetrahydrocannabinol	ND	ND
CBG	Cannabigerol	0.54	0.08
CBN	Cannabinol	ND	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).

Terpènes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
MYRC	Myrcene	0.89	0.13
APINE	alpha-Pinene	0.18	0.07
BCARY	beta-Caryophyllene	0.18	0.07
LIMON	D-Limonene	0.18	0.07
LEVO	alpha-Bisabolol	0.16	0.07
BPINE	beta-Pinene	0.09	0.04
BCEDR	b-Cedrene	0.09	0.04
HUMU	alpha-Humulene	0.06	0.02
DHJAS	Dihydrojasmone	<LOQ	ND
FENCH	Fenchol	<LOQ	ND
TBFARN	trans-b-Farnesene	<LOQ	ND
TNER	trans-Nerolidol	<LOQ	ND
ATERP	alpha-Terpineol	<LOQ	ND
BORN	Borneol	ND	ND
CAMP	Camphene	ND	ND
CAROO	Caryophyllene oxide	ND	ND
FENON	L-Fenchone	ND	ND
TERPI	Terpinolene	ND	ND
SABI	Sabinene	ND	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).

Ce certificat est délivré par SFP d.o.o., Ljubljana. Les résultats montrent les paramètres de l'échantillon présenté. Toute violation, partielle ou totale, du copyright est interdite sauf approbation de SFP d.o.o.

Signature du réviseur Ivan Plantan PhD contrôle qualité, le 2025-09-09.

Signature d'approbation Tina Pungartink directeur, le 2025-09-09.