

YAK Pudding	No. d'analyse A13929-1	Client
Description du produit: Cannabis sativa L.cv FINOLA, 107410142100001	Nom de la méthode: GC-FID full spectrum_v1.0	La Tête Française
Numéro de série: YAP_0	Date d'acquisition: 2025-08-22	16 rue François Gillet
Type d'échantillon: Biomasse de cannabis	Date de traitement: 2025-08-23	69003 Lyon
Code SFP: V12826	Date d'approbation: 2025-08-24	France
Date de réception de l'échantillon: 2025-08-22	Remarques: /	
Remarques: /		



Δ9THC total%	0.24
CBD total%	5.46
CBG total%	0.05
Total des cannabinoïdes%	6.05
Total des terpènes%	1.41

Cannabinoïdes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
CBDV	Cannabidivarin	<LOQ	ND
Δ9-THCV	Δ9-tetrahydrocannabivarin	ND	ND
CBL	Cannabicyclol	ND	ND
CBE	Cannabielsoin	ND	ND
CBD	Cannabidiol	5.46	0.71
CBC	Cannabichromene	0.29	0.09
Δ8-THC	Δ8-tetrahydrocannabinol	ND	ND
Δ9-THC	Δ9-tetrahydrocannabinol	0.24	0.07
iso-THC	Δ8-iso-Tetrahydrocannabinol	ND	ND
CBG	Cannabigerol	0.05	0.02
CBN	Cannabinol	ND	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).

Terpènes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
LIMON	D-Limonene	0.40	0.12
BCARY	beta-Caryophyllene	0.30	0.09
HUMU	alpha-Humulene	0.14	0.06
BOCIM	beta-Ocimene	0.07	0.03
BPINE	beta-Pinene	0.06	0.03
BCEDR	b-Cedrene	0.06	0.02
APINE	alpha-Pinene	0.06	0.02
FENCH	Fenchol	0.06	0.02
ATERP	alpha-Terpineol	0.05	0.02
CAROO	Caryophyllene oxide	0.03	0.01
LINAL	Linalool	0.03	0.01
MYRC	Myrcene	0.03	0.01
TNER	trans-Nerolidol	0.02	0.01
LEVO	alpha-Bisabolol	0.02	0.01
DHJAS	Dihydrojasnone	<LOQ	ND
BORN	Borneol	<LOQ	ND
CAMP	Camphene	ND	ND
FARN1	Farnesol isomer 1	ND	ND
TBFARN	trans-b-Farnesene	ND	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).